

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA

list: **1**

listů: **2**

Název stavby	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH VÝTAHŮ
Místo stavby	Podnikatelský dům města Třebíče, Manž. Curieových 657, na pozemku p.č. st. 5672, k.ú. Třebíč (769738)
Předmět PD	Osobní výtah OTI 900/1,0 – 2 ks - VÝCHOD, ZÁPAD
Stavebník	Město Třebíč , Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

1.1 Architektonicko - stavební řešení

Architektonické, dispoziční a provozní řešení stavby:

Z hlediska architektonického nedojde ke změně vzhledu objektu bytového domu.

D.1.2 Stavebně - konstrukční řešení

Viz bod B.2.6 Souhrnná technická zpráva.

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Viz bod B.2.8 Souhrnná technická zpráva.

1.4 Technika prostředí staveb

Zdravotně technické instalace:

V rámci navrhovaných stavebních úprav bytového domu se nebude zasahovat do původních zdravotně technických instalací (vodovod, kanalizace, plynovod).

Vzduchotechnika a vytápění, chlazení:

V rámci navrhovaných stavebních úprav bytového domu se nebude zasahovat do původních rozvodů vzduchotechniky, vytápění a chlazení.

Měření a regulace:

V rámci navrhovaných stavebních úprav bytového domu se nebude zasahovat do původních rozvodů měření a regulace.



Ing. Zdeněk Procházka

Dne:	Vypracoval:
III. 2020	Ing. Zdeněk Procházka

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA

list: 2

listů: 2

Sílnoproudá elektrotechnika:

V rámci navrhovaných stavebních úprav objektu se provede instalace rozvaděčů výtahů s jištěním, rozvaděče výtahů a hlavní vypínače budou umístěny ve stávající strojovně výtahů. Všechny obvody budou provedeny dle dodaných schémat. Instalace je vedena v instalačních kanálech nebo kabelových svazcích v šachtě a strojovně.

Elektronické komunikace:

V rámci navrhovaných stavebních úprav bytového domu se nebude zasahovat do původních rozvodů elektronické komunikace.

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Výrobní technologická zařízení:

Uvnitř objektu se nenachází žádné původní výrobní technologické zařízení (stroje, zařízení, výrobní a montážní linky apod.).

Účelem navrhovaných stavebních úprav bytového domu je rekonstrukce stávajících výtahů - VÝCHOD, ZÁPAD, ve stávajících železobetonových šachtách, a ve stávající strojovně. Prostor výtahové šachty a strojovny je stávající. Pro instalaci výtahu nejsou nutné žádné větší stavební úpravy ani zásahy do nosných konstrukcí budovy. Technologická část výtahů bude umístěna do výtahové šachty - každý výtah má svou šachtu, rozvaděče výtahů budou umístěny do stávající společné strojovny nad horní stanicí.

E. Dokladová část

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

Stanoviska dotčených orgánů jsou přiložena k PD.

K projektové dokumentaci výtahu budou dodány certifikáty, atesty nebo prohlášení o shodě ke všem použitým komponentům.

Dne:	Vypracoval:
III. 2020	Ing. Zdeněk Procházka