



LEGENDA SANITÁRNÍ TECHNIKY:

- U** UMYVADLO KERAMICKÉ
STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ, NAPOJENÍ PŘES ROHOVÝ VENTIL - 1/2" (VÝŠKA 500 mm)
- D** DŘEZ NEREZOVÝ
STOJÁNKOVÁ BATERIE VYSOKÁ DŘEZOVÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ, NAPOJENÍ PŘES ROHOVÝ VENTIL - 1/2" (VÝŠKA 500 mm)
- K** KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ
ROHOVÝ VENTIL - SOUČÁST DODÁVKY (VÝŠKA VÝVODU PRO PŘÍPOJENÍ - 1045 mm)
- S** SPRCHA
NÁSTĚNNÁ BATERIE SPRCHOÁ PÁKOVÁ SMĚŠOVACÍ S RUČNÍ SPRCHOU (VÝŠKA 1200 mm)
- P** PRAČKA
ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ - 1/2" (VÝŠKA 500 mm)

ROZVOD VODOVODU PROVÉST Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ

POTRUBÍ IZOLOVAT NÁVLEKOVOU IZOLACÍ - tl. 10 mm

- ROZVOD STUDENÉ VODY - PN 16
- ROZVOD TEPLÉ VODY - PN 20
- CÍRKULACE

Veškeré rozměry ověřit na stavbě! Kótováno v [mm]

Vypracoval		Paré číslo : <div>1</div>	<div>Etna</div> <div>sdužení projekčních firem Spojenců 971 674 01 TŘEBÍČ</div>	
Blahoslav Kvasnica				
Investor: Město Třebíč Karlovo náměstí 104/55, 674 01 TŘEBÍČ			Formát:	2x A4
Místo stavby: k.ú. Třebíč [769738], parc.č. st. 4733 a 5133 (Objekt k bydlení)			Datum:	11 / 2019
			Číslo zakázky:	K 003 / 19
Akce: <div>OPRAVA BYTOVÉHO JÁDRA GARSONKA DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, TŘEBÍČ</div>			Druh dokumentace: <div>Dokumentace pro provedení stavby</div>	
Název výkresu: ÚPRAVA VNITŘNÍHO VODOVODU PŮDORYS, PODÉLNÝ PROFIL			Měřítko <div>1:50</div>	Číslo výkresu <div>0.7.</div>